

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

Phaser® 6180 / 6180MFP



print | kopi | scan | fax | e-mail

Avanceret **farve** gjort **let**



Phaser® 6180

farveprinter

Phaser 6180MFP

farvemultifunktionsprinter




Xerox tilbyder mange forskellige værdifyldte farvemaskiner til travle små og mellemstore virksomheder. Hver maskine er designet til at håndtere dine dokumentbehov, hvad angår hastighed og præcision:

Phaser 6180-farveprinter leverer hurtig udskrivning, enestående farvekvalitet og uforlignelig brugervenlighed. Phaser 6180MFP farvemultifunktionsprinter tilføjer disse styrker med avanceret kopiering, scanning og faxning — alle de værktøjer, du har brug for, for at få mere arbejde udført med optimal effektivitet.

Udskriv for at behage

Brug for at gøre indtryk? Disse enheder leverer på en smuk måde en suveræn udskrivningskvalitet

- 600 x 600 x 4 dpi opløsning leverer 16 fantastiske farveskygger pr. pixel — opfattes ofte som højere printkvalitet end mange 2400 dpi enheder.
- EA-HG-toner-teknologi — med partikler, der er udviklet til at have ensartet størrelse og form — giver dine udskrevne billeder uovertrufne detaljer og klarhed. Det er den samme høj kvalitetstoner, som vores professionelle farveprintere og multifunktionssystemer til den grafiske branche bruger.
- True Adobe® PostScript® 3™-udskrivningssprog sikrer, at dine opgaver udskrives nøjagtigt hver gang.
- PANTONE® Colour-godkendte simuleringer af ren farve, Xerox-teknologi til farvekorrektur og enkle kalibreringsværktøjer giver dig automatisk den rigtige farve eller lader dig finjustere farver til specielle applikationer.



Med enkle farvemanipulationsværktøjer på skærmen gør Phaser 6180 og 6180MFP det let at sørge for, at farverne er de farver, som du vil have.

udskriv

Phaser 6180



Skrutempoet i vejret

Phaser 6180-laserprinteren får hurtigt udført dine opgaver. Meget hurtigt.

- En udskrivningshastighed på op til 20 sider pr. minut i fuld farve giver dit arbejde et farverigt liv, uden at det forsinkes dig.
- Udskriv i sort og hvid — selv komplekse og store opgaver — med op til hurtige 25 sider pr. minut takket være en kraftfuld 400 MHz-processor og 128 MB hukommelse (kan udvides til 1.152 MB).
- Første side er allerede ude efter 10 sekunder. Det går hurtigere for udskrivning af din opgave end din tur hen til printerens.
- Kapaciteten på 60.000 sider pr. måned kan let håndtere en massiv strøm af dokumenter

print kopi scan fax e-mail

Phaser 6180MFP

Sæt gang i fuld hastighed


Robust multifunktionel ydeevne, der let holder trit med det travle tempo på hele kontoret.

- En tidsbesparende enhed, der klarer arbejdet fra fire standalone maskiner ved at kombinere effektiv udskrivning, kopiering, scanning og faxning.
- Med en hurtig farveproduktion på op til 20 sider pr. minut kan hele arbejdsgruppen nyde godt af fordelene ved farve uden at sætte farten ned.
- Sort/hvid udskrives hurtigt med 30 sider pr. minut uanset opgavens størrelse eller kompleksitet, takket være en 400 MHz-processor og 384 MB hukommelse (kan udvides til 1.408 MB).
- En scanningshastighed med op til 7 scanninger i minuttet i farve og 20 scanninger i minuttet i sort/hvid giver dig hurtigt mulighed for at gå fra papir til digital.
- Walk-up fax med LAN fax (fax fra PCL print driver) leverer op til 400 x 400 dpi opløsning og inkluderer JBIG-komprimeringsteknologi for hurtigere transmissioner.



Kopiering ved hjælp af én knap gør betjening ved maskinen hurtig og let. Ikke brug for at navigere rundt i en menu bare for at tage en kopi.

Intuitivt betjeningspanel indeholder funktioner til kopi, fax, e-mail og scanning, der er lette at bruge. Du kan også se opgavestatus og tonerniveauer.



Arbejd hårdt, udskriv (og kopier, scan, fax og e-mail) let

Fra installation til daglig betjening - disse enheder leverer et væld af funktioner, der gør livet på kontoret lettere.

- Komplet installation tager kun få minutter takket være den avancerede Phaser Installer-software.
- Kontroller status for udskrivningsopgave, hold styr på din faxadressebog (6180MFP), og få hurtig adgang til online support direkte fra dit skrivebord med den indbyggede CentreWare® IS webserver.
- Professionelle layoutfunktioner som flere sider pr. ark, plakater, pjecer og kopiering af ID-kort (6180MFP) øger dine dokumentvalgmuligheder.
- Indbygget support til Apple Bonjour™ (standard) og inkluderede Mac-drivere vil vække glæde i blandede PC/Mac-miljøer.
- Øjeblikkelige pop-up-meddelelser vises på din skærm, hvis der opstår udskrivningsproblemer takket være PrintingScout®-advarsler.
- Da den er meget støjsvag er Phaser 6180-printeren/Phaser 6180MFP yderst kontorvenlig.
- Mange muligheder for tilslutninger som f.eks. Ethernet, USB, parallel og optionelt trådløs, giver fleksibilitet til at supportere flere arbejdsgrupper. Plus muligheden for multiprotokol netværkskort, som supporterer DDNS, IPP, WINS, SSL/HTTP og IPv6, sikrer at dine private data forbliver sikre i ethvert netværk.



Udskrivning af flere sider pr. ark sparer papir



Kraftfulde scanningsløsninger

Phaser 6180MFP konverterer dine papirdokumenter til ultrabærbare digitale filer, som effektivt kan deles, organiseres og arkiveres.

- *Express Scan Manager (standard)* lader dig hurtigt indstille standardparametre — f.eks. billedtype, scanningsopløsning, papirformat og outputdestination — for hurtigere og mere enkel scanning.
- Vælg mellem fleksibelt ekstraudstyr til routing af dokumenter f.eks. Scan til e-mail (SMTP), Scan til server (FTP) og Scan til computer (ved hjælp af SMB-netværksprotokol).
- Download e-mail-adresser direkte til enhedsbaseret adressebogseditor for let adgang fra frontpanel ved afsendelse af scanninger
- Gem dine scanninger i branchens standardfilformater: PDF, JPEG eller TIFF.
- Styr dokumenter, og konverter scannede billeder til redigerbar tekst ved hjælp af Scan to PC Desktop®-software (ekstraudstyr).

Passer til dit kontor

- 1 Standard 150-arks magasin (1 MPT) kan indeholde mange forskellige brugerdefinerede papirtyper og -formater.
- 2 Standard 250-arks magasin 2 fremfører pålideligt vægte på op til 220 gram karton og brugerdefinerede formater.
- 3 Et ekstra 550-arks magasin 3 booster den samlede papirkapacitet til 950 ark.
- 4 Den automatiske dokumentfremfører (6180MFP) tillader scanning og faxning af flersidede dokumenter på op til 50 ark.
- 5 Økonomisk og hurtig automatisk duplexfunktion til udskrivning på begge sider (standard på D- og DN-konfigurationer).
- 6 Standard 384 MB hukommelse (kan udvides til 1.408 MB) for 6180MFP og 128 MB (kan udvides til 1.152 MB) for 6180 sætter farten op på alle funktioner.
- 7 Praktisk frontlåde giver let adgang til printpatroner, der er lette at udskifte. Vælg højkapacitetspatroner for at skære ned på omkostningerne og få nonstop udskrivning. Standard kapacitets patroner er tilgængelige, hvis udskrivningsmængden ikke er så stor.



Phaser 6180

Phaser 6180MFP



Hvad har begge produkter til fælles?

Enestående laserfarve kvalitet på grund af den eksklusive EA-HG-tonerteknologi fra Xerox, der giver dine udskrevne billeder en uovertruffen detaljegrad og klarhed.



Farvestrålende, let at bruge og fyldt med værdi

FARVE

Farvens virkning.

Farve tiltrækker, præciserer og sælger.

Det er et af de mest effektive forretningsværktøjer, der findes.

VÆRDI

High-end farveværktøjer, low-end pris

Selv virksomheder med et stramt budget kan nyde godt af exceptionel farve-kvalitet.

TEAMSPILLER

Designet til at passe til ethvert kontor

Disse enheder kan let slutes til dit netværk og passer perfekt til arbejdsgrupper med både PC- og Mac-brugere.



	Phaser 6180N	Phaser 6180DN	Phaser 6180MFP/N	Phaser 6180MFP/D
Hastighed	20 sider pr. minut farve / 25 sider pr. minut sort-hvid		20 sider pr. minut farve / 30 sider pr. minut sort-hvid	
Produktivitet	60.000 sider / måned1			
Papirhåndtering				
Papirindføring	Standard	Magasin 1 (MPT): 150 ark; brugerdefinerede formater: 76,2 x 127 mm til 220 x 355,6 mm Magasin 2: 250 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 220 x 355,6 mm		
Ekstraudstyr	Magasin 3: 550 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 220 x 355,6 mm			
Dokumentfremfører	-		Automatisk dokumentfremfører: 50 ark; brugerdefinerede formater: 148 x 210 mm til 220 x 355,6 mm	
Papiroutput	300 ark			
To-sidet output	Ekstraudstyr	Standard	Ekstraudstyr	Standard
Kopi				
Kopieringshastighed	-		Op til 7 sider/min. i farver / 20 sider/min. i sort-hvid	
Tid for udskrivning af første side	-		Så hurtigt som 20 sekunder i farver / 11 sekunder i sort-hvid	
Opløsning (maks.)	-		600 x 600 dpi	
Kopifunktioner	-		Sortering, reduktion/forstørrelse, kopiering af ID-kort, plakat	
Print	Så hurtig som 10 sekunder (farve)			
Tid for første side ude				
Opløsning (maks.)	600 x 600 x 4 dpi			
Processor	400 MHz			
Hukommelse (std./maks.)	128 MB / 1.152 MB		384 MB / 1.408 MB	
Tilslutningsmuligheder	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0, parallel. Ekstraudstyr: Multiprotokol netværkskort, trådløs netværksadapter			
Page Description Language	PCL® 6-emulering, Adobe® PostScript® 3™			
Udskrivningsfunktioner	Pjeceudskrivning², omslag², skilleark, transparentskilleark, flere sider pr. ark, vandmærker², plakatudskrivning², bannerark², tilpas til side		Vandmærker/overlays, plakat, pjece, flere sider pr. ark, omslag/skilleark, banner, spring tomme sider over, kladdeudskrivning, fortrolig udskrivning, RAM-sortering	
Ekstra³	Fortrolig udskrivning, kladdeudskrivning, RAM-sortering		-	
Scan				
Scanningsdestinationer	-		Scan til computerprogram (USB), Scan til server (FTP), Scan til computer (vha. SMB), Scan til e-mail	
Scanningsfunktioner	-		JPEG, TIFF, PDF, farvescanning, Xerox Scan to PC®-software (ekstraudstyr)	
Fax				
Faxfunktioner	-		Walk-up fax og LAN fax² (fax fra print driver) (33.6 Kbps med MMR/MR/MH, JBIG, JPEG compression), LAN fax Junk fax barriere, hukommelsesfax, fortrolig modtagelse, udskudt fax, farvet fax, hurtigopkald, gruppeopkald	
Garanti	1 års on-site garanti		1 års on-site garanti⁴	

¹ printvolumen ensartet fordelt over 30 dage ² Adgang via PCL-driver ³ Kræver mindst 256 MB RAM ⁴ Produkter købt i henhold til en "PagePack"-aftale indeholder ikke en garanti.
 Se din serviceaftale for at få fulde detaljer om din udvidede servicepakke.

Enhedshåndtering

CentreWare® IS indbygget webserver, CentreWare Web, PrintingScout™

Printerdrivere

Windows® 2000/ 2003 Server/XP/XP Home Edition (SP1 eller højere)/Vista, Mac OS® X version 10.2 eller højere, Solaris 8, 9, 10, HP-UX 11.0, AIX 4.3.3, Turbolinux 10 Desktop, RedHat Enterprise Linux ES (version 3, 4), SuSe Linux 9.2, 9.3 Professional, Fedora Core 1, YellowDog 3.x

Understøttelse af fonte

PostScript®-fonte: 136; PCL®-fonte: 81

Papirhåndtering

Alle magasiner: 65 – 220 gram;
 To-sidet output: 65 – 163 gram
 Automatisk dokumentfremfører: 65 – 120 gram
 Papirtyper: Almindeligt papir, konvolutter, etiketter, transparenter, karton, glossy coated

Farvestandarder

PANTONE®-farvegodekendte simuleringer af ren farve, farvekorrektur, ICC-profil

Driftsmiljø

Temperatur:
 Opbevaring: 0° til 35° C
 I drift: 10° til 32° C
 Relativ fugtighed: 15 – 80%
 6180:
 Lydtryk: I drift: 49,1dB(A), standby: 28,6dB(A)
 Niveauer for lydstryke: I drift: 6,62B, Standby: 4,0B
 6180MFP:
 Lydtryk: I drift: 51,6dB(A), standby: 26,8dB(A) Niveauer for lydstryke: I drift: 6,59B, Standby: 4,18B

Elektrisk

Strøm: 220-240 VAC, 50/60Hz
 6180:
 Strømforbrug:
 Standby: 68,9 W
 Udskrivning: 410 W Energisparer: 6,3 W

Energy Star® kvalificeret

6180MFP:
 Strømforbrug:
 Standby: 90 W
 Udskrivning: 500 W Energisparer: 17 W
 Energy Star® kvalificeret

Mål (BxDxH)

6180:
 400 x 493 x 470 mm;
 Vægt: 6180N: 27,2 kg,
 6180DN: 28,3 kg
 6180MFP:
 460 x 520 x 730 mm;
 Vægt: 6180MFP/N: 40 kg,
 6180MFP/D: 41 kg

Certificeringer

FCC Part 15, Class B, FCC Part 68, Listed UL 60950-1/CSA 60950-1-03, CE-mærke gældende for direktiverne 73/23/EEC, 89/336/EEC og 1999/5/EC, RoHS-direktiv 2002/ 95/EC, WEEE-direktiv 2002/96/EC

Forbrugsstoffer

Standard printpatron: *
 Sort: 3.000 sider 113R00722
 Cyan: 2.000 sider 113R00719
 Magenta: 2.000 sider 113R00720
 Gul: 2.000 sider 113R00721

Højkapacitets printpatron: *
 Sort: 8.000 sider 113R00726
 Cyan: 6.000 sider 113R00723
 Magenta: 6.000 sider 113R00724
 Gul: 6.000 sider 113R00725

Tilbehør

550-arks fremfører-
 Phaser 6180MFP 097S03833
 Phaser 6180 097S03744
 256 MB Phaser-hukommelse 097S03743
 512 MB Phaser-hukommelse 097S03635
 Modul til automatisk to-sidet udskrivning 097S03746
 Scan to PC Desktop-
 Professional Small Business Edition 097S03911
 SE Small Business Edition 097S03910
 Multiprotokol netværkskort -
 Phaser 6180/6180MFP 097S03745*
 Trådløs netværksadapter -
 Europæisk strømformer 097S03741
 Britisk strømformer 097S03742

** er tilgængelig i januar 2008



Ring i dag. Få flere oplysninger ved at ringe til **00 800 9000 9090** eller besøge os på **www.xerox.com/office**